

# Температура и задух

Клиничен  
случай

## Анамнеза

62-годишен мъж постъпва в спешно отделение с оплакване за задух. От 4 дни се чувства отпаднал, с миалгия, главоболие, втрисане и температура от 39°C. Състоянието му се влошава и при постъпването си в болницата съобщава за суха кашлица и задух.

Мъжът е объркан, с диария. Няма предхождаща медицинска история. Непушач, консумира по 20 ml алкохол седмично. Преди 10 дни се е върнал от екскурзия в Испания.

## Физикален преглед

Пациентът е видимо дехидратиран, със зачервено цианотично лице. Неориентиран за време, място и собствена личност. Температурата му е 39.6°C. Сърдечен пулс: 120/мин, кръвно налягане: 146/72 mmHg, дихателна честота: 32/мин. Симетрична подвижност на гръден кош, притъпено-тимпаничен перкутонеен белодробен звук, при аускултация се установяват билатерални хрипове и бронхиален тип дишане в основите на двата дроба.

## Въпрос:

*Въз основа на анамнезата на пациента и находките от физикалния преглед, коя е най-вероятната диагноза?*

- А. Пневмококова пневмония.**
- Б. Стрептококова пневмония.**
- В. Пневмония, причинена от *Klebsiella pneumoniae*.**
- Г. Стафилококова пневмония.**
- Д. Пневмония, причинена от *Legionella pneumonia*.**

## Обсъждане

ВЕРЕН ОТГОВОР:

### Д: ПНЕВМОНИЯ, ПРИЧИНЕНА ОТ *LEGIONELLA PNEUMONIA*

Това е пневмония, причинена от грам-отрицателни бактерии. Патологично, възпалителният инфилтрат се разпространява бързо в белия дроб. Клиничната картина се състои от два етапа: Начален етап, през който симптомите са незначителни: отпадналост, главоболие, слаба кашлица, безапетитие, сънливост, диария, слuzна експекторация. Късният етап се характеризира с интоксикация, делириум, халюцинации, учестено дишане. Засегнати са долните лобове. Промените напредват бързо и при някои болни измененията са двустранни. Могат да се появят смущения в говора и походката.

#### А. Пневмококова пневмония

Проникването на пневмококите от горните към долните дихателни пътища се улеснява от охлаждане на организма, алкохолна интоксикация и анестезия. Стадиите на болестта са четири: възпалителен оток, червена хепатизация, сива хепатизация, стадий на всмукване. Началото на заболяването е често след вирусна инфекция, болният е неразположен, стръмно се покачва температурата му до 39.5°C. Появяват се болки в гръдния кош, тахипнея, общото състояние се влошава. Лицето на болния се зачервява, езикът е обложен, кашлицата става от суха – влажна. Засегнатата страна на гръдния кош изостава при дишане.

#### Б. Стрептококова пневмония

Процесът е локализиран предимно в долните лобове. Характерна клинична картина на този вид пневмония е внезапно начало след морбили или грип, температура над 38.5°C с тръпки, отпадналост, кашлица, задух, цианоза, кървава експекторация. Перкутонният тон е скъсен, дишането – отслабено или бронхиално със звънливи, дребни, влажни хрипове. Налице е тахикардия.

#### В. Пневмония, причинена от *Klebsiella pneumoniae*

По-често боледуват възрастни хора, системно употребяващи алкохол. При установени болни се наблюдават остри форми с бурно начало, висока температура, бодежи и гнойно-кървава експекторация. Болните не рядко са в шок. Възможно е хронично протичане.

#### Г. Стафилококова пневмония

Стафилококовата пневмония протича с различни симптоми, в зависимост от възрастта на болния и начина на проникване на бактериите. При повечето възрастни се развива след вирусна инфекция. Общото състояние на болния се влошава, температурата се покачва, понякога с разтрисане. Картината може да бъде критична, с нарушено съзнание до кома. Наблюдава се хипоксемия, цианоза. Клиничните форми са: фулминантна форма, остра форма, подостра форма. ■

ЗАБОЛЯВАНЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ
<b>Пневмококова пневмония</b>	Неразположение, стръмно покачване на температурата, болки в гръдния кош, тахипнея, суха и в последствие влажна кашлица, ржживи, гъсти, лепкави трудно отделящи се храчки, гнойни или розови.
<b>Стрептококова пневмония</b>	Внезапно начало, висока температура, тръпки, отпадналост, кашлица, задух, цианоза със слuzно-гнойни или кървави храчки.
<b>Пневмония, причинена от <i>Klebsiella pneumoniae</i></b>	Бурно начало, висока температура, бодежи, гнойно-кървава експекторация, болни в прострация или шок.
<b>Стафилококова пневмония</b>	Постепенно влошаване на състоянието, повишена температура, разтрисане, хипоксемия, цианоза. Зависи от формата на заболяването.
<b>Пневмония, причинена от <i>Legionella pneumoniae</i></b>	Отпадналост, главоболие, слаба кашлица, безапетитие, сънливост, диария, слuzна експекторация. По-късно състоянието на болния се влошава, силна интоксикация, делириум и халюцинации, тахипнея.