

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ С ПРИЛОЖЕНИЕ НА АНТИБИОТИЧНА ТЕРАПИЯ И УРОБИОТИК ФОРТЕ

Клиничен случай 1

Мъж на 47 години, с наличие на дискретни оплаквания от периодичен субфебрилитет, без промяна в кръвната картина. От урината се изолира *Pseudomonas aeruginosa* – полирезистентен щам в сигнификантно количество.

Назначена терапия с Мегонет по 1 г на всеки 8 часа, Gentamicin 80 mg на 12 часа за 20 дни и Уробиотик Форте по схема – 4 сашета дневно за 5 дни, 2 сашета/дневно за 5 дни и по едно саше дневно за остатъка от курса антибиотична терапия. След провеждане на курса не се изолира *Pseudomonas aeruginosa* в продължение на една година и половина. Провежда се терапия с Уробиотик Форте в продължение на

20 дни на всеки 3 месеца и проследяването на случая продължава.

Клиничен случай 2


Мъж на 28 години, с изолиран от урината *Klebsiella pneumoniae* полирезистентен щам, изолиран в друга лаборатория и потвърден в Централна лаборатория по микробиология на УМБАЛ "Александровска".

Инфекцията е придобита след поставяне на катетър по повод неврологично заболяване. Оплакванията на пациента са от дискомфорт при уриниране. Първоначално, по настояване на пациента, лечението се проведе амбулаторно, като се започна терапия с Doxycyclin 2x100 mg през устата

за 10 дни и след това по 100 mg на 24 часа за още 10 дни без микробиологично повлияване и съответно възобновяване на симптоматиката след приключване на терапията.

В разговор за състоянието му пациентът е убеден да бъде хоспитализиран и се започна терапия с Мегонет 1 г на 8 часа и Gentamicin 80 mg на 12 часа за 15 дни плюс Уробиотик форте по схемата – 4 сашета дневно за 5 дни, 2 сашета/дневно за 5 дни и по едно саше дневно за остатъка от курса антибиотична терапия.

След терапията не се изолират бактерии в продължение на една година, като пациентът приема Уробиотик Форте в продължение на 20 дни на всеки 3 месеца. ■



д-р Александър Колевски

Началник на Централна лаборатория по микробиология, УМБАЛ "Александровска", гр. София

Lactoflor
UROBiotic
FORTE

**БЕЗПРЕЦЕДЕНТО
РЕШЕНИЕ ПРИ
ИНФЕКЦИИ НА
УРИНАРНИЯ ТРАКТ**



Безопасна и ефективна алтернатива за остри ИУТ и превенция на рекурентни ИУТ.

Анти-бактериалното и уро-антисептично действие на UroBiotic повишава ефективността на антибиотичното лечение.

СЪСТАВ	КОЛИЧЕСТВО В 1 САШЕ
D-маноза	700 mg
ЕХОСУАН - 40% PAC extr. <i>Vaccinium macrocarpon</i>	200 mg (80 mg PAC)
<i>Lactobacillus rhamnosus</i> ; <i>Lactobacillus lactis</i> ; <i>Lactobacillus acidophilus</i> ; <i>Streptococcus thermophilus</i>	70 mg

* поне 5 x 10¹⁰ жизнеспособни млечно-кисели бактерии по време на производството

ПРЕПОРЪЧВАНА ДНЕВНА ДОЗА:

За деца от 6 до 12 години:
1-2 сашета на ден за 30 дни
За възрастни и деца над 12 години:
2 x 2 сашета дневно 5 дни
2 сашета дневно от 5-ия до 10-ия ден
Продължете приема:
1-2 сашета дневно за 4-8 седмици.

Разтворете 1 саше в 100-200 ml вода или сок. Да не се превишава препоръчаната дневна доза. Случайни действия не се наблюдават. Подходящ при бременни и кърмещи жени.

E.Coli PAC D-маноза

kendy
PHARMA